

单极化全向吸顶天线

产品型号

名称	型号
单极化全向吸顶天线	TXD-V-HUJ

产品描述

单极化全向吸顶天线是移动室内分布系统天线的一种，覆盖范围为全向，极化方式为单极化，增益为 2/5dBi，主要用于室内信号覆盖。

产品特点

- 超宽频带(800-3600MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优
- 360°全覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片



单极化定向壁挂天线

产品型号

名称	型号
单极化定向壁挂天线	TBGI-V-HUJ

产品描述

单极化定向壁挂天线是移动室内分布系统天线的一种，覆盖范围为定向，极化方式为单极化，增益为 6/9dBi，主要用于室内信号覆盖。

产品特点

- 超宽频带(800-3600MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优
- 定向覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片



对数周期天线

产品型号

名称	型号
对数周期天线	

图片



双极化室内全向吸顶天线

产品型号

名称	型号
双极化室内全向吸顶天线	TXD-VX-HU

产品描述

双极化全向吸顶天线是移动室内分布系统天线的一种，覆盖范围为全向，极化方式为双极化，增益为 2/5dBi，主要用于室内信号覆盖。

产品特点

- 超宽频带(800-2700MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优
- 360°全覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片



双极化壁挂天线

产品型号

名称	型号
双极化壁挂天线	TBGI-VX-HU

产品描述

双极化室内壁挂天线适用于移动通信室内分布系统无线信号覆盖，覆盖频率范围在800-2700MHz，极化方式为双极化，增益为6/9dBi，主要用于室内信号覆盖。

产品特点

- 超宽频带(800-2700MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优
- 定向覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片



增强型室内全向单极化吸顶天线

产品型号

名称	型号
增强型室内全向单极化吸顶天线	TXD-V-HU

产品描述

增强型室内全向单极化吸顶天线是移动通信室内分布系统天线的一种，增益为0.5/3dBi，全向，极化方式为单极化，高频LTE与低频CDMA信号同步覆盖，增加LTE信号的水平覆盖距离，主要用于室内信号覆盖。

产品特点

超宽频带(800-2700MHz)

高频段与低频段覆盖范围一致

驻波比优

360°全覆盖

应用场景

适用于室内天花板安装，外形美观。

图片



电梯井天线

产品型号

名称	型号
电梯井天线	TDB-V-HU
电梯井天线	TDB-X-HU

产品描述

专门覆盖高层高密度住宅小区电梯信号的电梯井覆盖天线，频段可涵盖目前使用的各种网络制式，性能指标优秀的特点，安装方式灵活，适用于各种网络制式和环境。

产品特点

- 超宽频带(800-2700MHz)
- 互调稳定
- 驻波比优

应用场景

适用于小区电梯井道安装，安装方式分为顶部安装、底部安装和抱杆安装。

图片

